

PK 69-102 | MF3600

Veelzijdige universele trekkers
MF 3600 'A' standaard en MF 3600 'F' cabine en semi-platform modellen



VISIE INNOVATIE LEIDER KWALITEIT BETROUWBAARHEID ONDERSTEUNING TROTS BETROKKENHEID



MASSEY FERGUSON

MF 3600 serie: **wendbaar, sterk en veelzijdig**

De MF 3600 serie staat voor solide kracht en uitstekende wendbaarheid. Deze stoere kleine machines zijn ontwikkeld voor een breed scala van taken in de landbouw, specialistische bedrijven, groenverzorging en waterschappen; ze zijn eenvoudig, efficiënt en bieden een ruime, comfortabele werkplek.



Als u een kleine, overzichtelijke trekker zoekt die eenvoudig te bedienen en zeer wendbaar, sterk en stabiel is, is de MF 3600 serie de juiste keus voor u. Hij is zeer geschikt voor:

- Maaien, schudden, harken en balenpersen
- Werk met een voorlader
- Snoeien
- Werken met voermengwagens
- Mest strooien
- Algemeen transportwerk
- Zaaibedbereiding
- Onderhoud van wegbermen
- Onderhoud van golfbanen en openbaar groen
- Kwekerijen
- Oogsten van groente
- Groenverzorging
- Werken op hellingen
- Toepassingen in boom- en wijngaarden
- Kleine landbouwbedrijven
- Paardensector

Model	Uitvoeringen	Cilinderinhoud	Max. vermogen
MF 3625	'A' / 'F'	3,3 liter	69
MF 3635	'A' / 'F'	3,3 liter	80
MF 3640	'F'	3,3 liter	84
MF 3645	'A'	3,3 liter	92
MF 3650	'F'	3,3 liter	94
MF 3660	'F'	3,3 liter	102

De complete serie bestaat uit zes modellen van 96 t/m 102 pk, elk verkrijgbaar met 2- of 4-wielaandrijving en een semi-platform opstap configuratie of ruime cabine.

‘F’ uitvoering

De trekkers in ‘Flex’ uitvoering zijn verkrijgbaar in breedtes van 1,45 tot 1,90 m en zijn compact, flexibel en veelzijdig. Ideaal als u op zoek bent naar een universeel inzetbare trekker voor algemene toepassingen. Het Flex model is ook zeer geschikt voor grotere wijngaarden, fruitboomgaarden, lage veestallen en zelfs op steil, heuvelachtig terrein. De MF 3600 machines zijn flinke machines met de ruimste cabine in hun klasse en hebben een laagliggend zwaartepunt, waardoor ze zeer geschikt zijn voor gebruik op hellingen en onregelmatig terrein.

De drie topmodellen van de ‘F’ serie hebben standaard een AGCO SISU POWER common-rail dieselmotor met een brede keuze in transmissies, zoals de nieuwe 24x12 versnellingsbak, die de uitstekende eigenschappen van de PowerShuttle combineert met de beproefde SpeedShift versnellingsbak.

‘A’ uitvoering

De 3600 ‘A’ trekker is de perfecte trekker voor inzet in verschillende toepassingen. Hij is verkrijgbaar in breedtes van 1,70 t/m 2,40 m en door zijn bredere profiel geschikt voor zeer veel toepassingen, waardoor de ‘A’ uitvoering werkelijk universeel is. De 3600 ‘A’ is meer dan geschikt voor inzet in uiteenlopende werkzaamheden in diverse marktsectoren.

De overzichtelijke trekker is zeer eenvoudig te bedienen en kan uiteenlopende taken met gemak aan. Kortom: de perfecte partner voor uw bedrijf en uzelf.

MF 3600 serie: Eenvoudig en toch indrukwekkend

01. Ten eerste is de cabine verbazingwekkend ruim voor zo'n kleine trekker. Hij is ook comfortabel en dankzij het vrije zicht rondom biedt hij een uitstekende werkomgeving voor een maximale productiviteit. De 3600 'A' heeft een vlakke cabinevloer, zodat hij uitstekend toegankelijk en comfortabel is.

02. Het zicht rondom is bij de semi-platform opstap- en de cabinemodellen even uitstekend. De machines voelen zich ook thuis in de landschaps- en groenverzorging, alsmede traditioneel werk in het open veld.

03. Het hart van elk model wordt gevormd door de sterke motor met ruim voldoende vermogen, een uitstekend koppel en laag brandstofverbruik.

04. Kies de versnellingsbak die het best bij u past, zoals de nieuwe generatie 24x12 PowerShuttle in combinatie met de beproefde SpeedShift.

05. Uitgerust met gazonbanden voelt de MF 3600 trekker zich op de golfbaan in zijn element!

06. Nieuwe verticale uitlaat configuratie biedt uitstekend zicht voor de bestuurder.

07. Zeer wendbaar dankzij de Superturn vooras. Met zijn korte wielbasis, hoge vermogen-gewicht verhouding en laag zwaartepunt biedt de nieuwe MF 3600 uitstekende trekkracht, wendbaarheid en stabiliteit.

08. Wereldvermaarde Ferguson 3-puntshefinrichting met hoge hefcapaciteit, plus optionele elektronische hefbediening op de 'F' modellen.

09. Verkrijgbaar met maximaal vijf regelventielen, waarvan er twee met een joystick kunnen worden bediend, alsmede achter en in het midden gemonteerde snelkoppelingen.

10. Hydrauliekoliestroom van wel 62 l/min beschikbaar voor een reeks van moderne werktuigen.

11. Geoptimaliseerde aftakas die een lager motortoeental nodig heeft, voor laag brandstofverbruik, minder slijtage en lager geluidsniveau.

12. Krachtige hydrauliek en brede keuze in aftakas specificaties, o.a. rijsnelheidsafhankelijk en spaaraftakas.

13. De nieuwe MF 3600 'F' is een smallere uitvoering, die zeer geschikt is voor smalle en lage doorgangen, zoals in boom- en wijngaarden en lage gebouwen, waar de ruimte beperkt is. Het speciaal ontworpen chassis met 'slanke taille' en de beweeglijke vooras geven deze trekkers een extreme wendbaarheid, ook onder moeilijke omstandigheden. Ze zijn daardoor zeer precies te besturen tussen rijen met waardevolle gewassen of in lage gebouwen.

De MF 3600 serie: motor en transmissie met uitstekende capaciteiten

De keuze uit overzichtelijke en zeer efficiënte versnellingsbakken biedt uitstekend vermogen, koppel en snelle reactie.

Duurzame, sterke motoren

De stille kracht gaat vergezeld van een maximum koppel bij 1400 toeren. Dit hoge koppel, dat bij een zeer laag motortoerental beschikbaar is, helpt u door de zwaardere stukken heen met minder schakelen, zodat u gemakkelijker en meer ontspannen kunt rijden.

De AGCO SISU POWER motoren zijn ook ontwikkeld voor jarenlang probleemloos gebruik. Het totale ontwerp zorgt voor een economisch brandstofgebruik en alle motorcomponenten hebben hoge specificaties, zodat ze de krachtige turbolader aankunnen.

Keuze in versnellingsbakken

Elk van onze transmissies biedt efficiëntie, kracht en productiviteit, dat ligt voor de hand. Belangrijker is dat wij u keuzemogelijkheden bieden.

Een keuze die betekent dat u precies kunt bepalen wat u wenst en wat goed is voor uw bedrijf. Ongeacht of u minimale toerentallen voor werk met laag vermogen en lage snelheid nodig hebt, of juist maximale toerentallen voor toepassingen met hoog vermogen zoals transport of werktuigen aan de aftakas.

De nieuw ontworpen Powershuttle versnellingsbak werkt zeer efficiënt en heeft uitstekend verdeelde versnellingen.

Bij de 2WD modellen is de standaard versnellingsbak 12x12 met handbediende omkeer. De 4WD modellen bieden de keuze uit een 24x24 versnellingsbak met SpeedShift, of 24x12 versnellingsbak met PowerShuttle in combinatie met SpeedShift.

Alle transmissies zijn tevens uitgerust met elektrohydraulisch differentieelslot. De nieuwe 24x12 transmissie bevat drie elektronisch geregelde natte meerschijvenkoppelingen - twee werken in vooruit (SpeedShift hoog en laag) en een in achteruit.


In de cabine vindt de bestuurder de praktisch geplaatste SpeedShift bedieningsknop aan de versnellingshendel.

De handige ontkoppelknop aan de versnellingshendel kan worden gebruikt om de versnellingen mechanisch te schakelen, of bij optrekken en of starten van de trekker.


Comfort Control®

Soepel of snel pendelen - aan u de keus. Stel de comfortregelknop op het dashboard in en u krijgt precies de juiste trekker voor aftakas en voorlader werk, zodat u in elke toepassing alles onder controle hebt.

- 01. A - Ontkoppelen
B - SpeedShift
- 02. Comfortregelknop



Versnellingsdiagram 24x12 SpeedShift versnellingsbak



Algemene kenmerken en voordelen

- Drie natte meerschijvenkoppelingen voor soepeler rijden en langere levensduur
- Tot 8 'pedaalvrije' versnellingen beschikbaar!
- Hogere efficiëntie en progressiviteit van de PowerShuttle
- Efficiënter in koude klimaten
- Ergonomisch geplaatste bedieningsorganen
- Comfortregeling - een exclusieve functie van Massey Ferguson, waarmee de bestuurder de 'agressiviteit' van de PowerShuttle precies aan het onderhanden werk kan aanpassen.
- Door de combinatie van al deze eigenschappen is de MF 3600 serie dynamischer, comfortabeler om te rijden en nog gemakkelijker te bedienen!

De MF 3600 serie: **hefinrichting en aftakas**

De 3600 serie combineert hoog vermogen en wendbaarheid tot de ideale trekker voor aftakasgebruik.

Goed uitgeruste hefinrichting

De achterhef heeft een topstangsensor voor betere trekkrachtregeling en grote, praktisch geplaatste hendel voor trekkracht- en positieregeling, alsmede handige draaiknoppen voor instelling van daalsnelheid en gevoeligheid van trekkrachtregeling.

Met zijn hefcapaciteit van 2500 kg en diverse hefinrichting specificaties is er ruim voldoende vermogen en flexibiliteit voor diverse verschillende werktuigen.

Hydrauliek met hoge capaciteit

Twee onafhankelijke hydraulische circuits verzekeren een constante, soepele werking van de regelventielen en hefinrichting. De hoofdpomp levert een oliestroom tot 62 l/min naar de achterhef en buitenwerkende hydrauliek met een maximale druk van 190 bar.

Een afzonderlijke pomp voor besturing en interne functies levert 21 l/min (130 bar) ongeacht de vraag van andere functies.

Er kunnen maximaal 3 regelventielen achter worden gespecificeerd, plus twee in het midden, bediend met een multifunctionele joystick, die in de fabriek of door uw dealer kan worden geïnstalleerd.

De hoge oliestroom en -druk, plus de praktische installatie, maken de MF 3600 serie de ideale partner voor het werken met een voorlader. Op de MF 3600 F kan een oliestroom van 62 l/min worden geleverd door een systeem met twee of drie pompen.

Keuze in aftakassystemen


Alle modellen zijn uitgerust met onafhankelijke aftakas, waarvan de natte-schijvenkoppeling elektrohydraulisch wordt bediend via een grote schakelaar op het bedieningspaneel.

Een 540-toeren aftakas is standaard op alle semi-platform opstapmodellen, terwijl alle cabinettrekkers 540/540E (750) toeren als basis hebben, met 540/1000 toeren als optie.

De 540/540 Economy aftakas maakt het gebruik van lichtere werktuigen met een lager toerental mogelijk, voor een lager brandstofverbruik en gereduceerd geluidsniveau.

Het optionele 540/1000 toeren systeem is geschikt voor zwaardere werktuigen, terwijl er voor speciale toepassingen bovendien een proportionele rijsnelheidsafhankelijke aftakas verkrijgbaar is.

- 01.** Flexibele hefinrichting achter met hoge specificaties voor maximale werkcapaciteiten.
- 02.** Ergonomisch geplaatste hendels en schakelaars voor eenvoudige en comfortabele bediening.
- 03.** Selectie van aftakastoerental.
- 04.** Gemakkelijk in- en uitschakelen van de aftakas.
- 05.** Multifunctionele joystick, in de fabriek of door de dealer te installeren.



De MF 3600 serie: **bestuurdersplaats**

De MF 3600 serie heeft een zeer overzichtelijk cabine-interieur: alle bedieningsorganen zijn binnen handbereik en gemakkelijk te bedienen.

Het uiterlijk kan bedriegen: De MF 3600 is een compacte machine, dus denkt u misschien dat er niet veel ruimte voor comfort en bewegingsvrijheid is. Het tegendeel is waar.

De nieuwe cabines van de MF 3600 serie zijn uitgekend ontworpen en bieden de bestuurder een niveau van comfort, kwaliteit en bedieningsgemak dat je op geen enkele andere smalspoortrekker ziet. Dat niet alleen, maar de A en F modellen zijn zeer gemakkelijk te bedienen, zodat je er zo mee wegrijdt.

De cabine van de MF 3600 A en F: een prima plek om de werkdag door te brengen.

De breed openslaande portieren bieden uitstekende toegang en zullen gewaardeerd worden door gebruikers die vaak in en uit moeten stappen in nauwe ruimten.

De standaard stoel is volledig instelbaar; een luchtgeveerde uitvoering is als optie verkrijgbaar. De ruim bemeten ventilatie kan nog worden uitgebreid met de te openen voorruit, indien gespecificeerd compleet met omlaaggerichte uitlaat (standaard op MF 3600 'F'). Airconditioning

is ook een optie, met instelbare uitstroomopeningen in het dak voor een koele werkplek en ruiten ontwasemen, ook bij extreem weer.

De ergonomische indeling verzekert dat alle bedieningsorganen op een gemakkelijke en goed bereikbare plaats zijn ondergebracht. Het smalle instrumentenpaneel biedt een goed zicht vooruit en levert alle vitale informatie. Links van het stuurwiel is de mechanische omkeerhendel of optionele PowerShuttle hendel aangebracht.



01

De nieuwe cabines van de MF 3600 serie zijn uitgekend ontworpen en bieden de bestuurder een niveau van comfort, kwaliteit en bedieningsgemak dat je op geen enkele andere smalspoortrekker ziet.



02

- 01. Uitstekend zicht in elke toepassing.
- 02. Eenvoudige omkeerhendel.
- 03. De bediening van frontwerktuigen en voorladers is overzichtelijk en comfortabel, dankzij de ergonomische bedieningsorganen.



03



10

11

De MF 3600 serie: **comfortabele, economische semi-platform modellen**

Het thema van eenvoud en veelzijdigheid waardoor de serie wordt gekenmerkt, is nog verder uitgewerkt in de 'semi-platform opstap' configuratie, die ook uitstekende prestaties en comfort, alsmede veiligheid van een hoog niveau te bieden heeft.

Wat u ook produceert - of uw bedrijf nu actief is in de fruitteelt, wijnbouw, kassen, openbaar groen of dat u een hoveniersbedrijf hebt - u zult snel ontdekken dat de MF 3600 semi-platform optie onmisbaar is voor de groei van uw bedrijf en het produceren van de best mogelijke oogst.

Dezelfde uitstekende kenmerken in een semi-platform uitvoering

Alle modellen hebben een moderne semi-platform opstap, voorzien van slijtvaste materialen, supermoderne styling en eenvoudige, goed geplaatste bedieningsorganen en instrumenten.

Het semi-platform opstap ontwerp geeft de MF 3600 de laagste totale hoogte, voor toegang tot lage gebouwen en onder hangende gewassen. Het zorgt tevens voor een uitstekende stabiliteit bij werken op steile hellingen en moeilijk terrein.

Hoge specificaties

Vergis u niet - deze modellen zijn geen 'verarmde adel' vergeleken met de cabinetrekkers. Ze hebben vrijwel dezelfde specificaties als standaard of optionele uitrusting en bieden precies dezelfde vermogens, prestaties en brandstofverbruik.



Eenvoud van dag tot dag

Welke uitvoering of welk model u ook kiest - hier nog even een overzicht van de manieren waarop de nieuwe MF 3600 serie uw activiteiten zal verbeteren:

De nieuwe Massey Ferguson 'family styling' is modern en aantrekkelijk, tegelijkertijd ook praktisch en robuust.

De keuze in modellen en opties betekent dat u altijd de gewenste specificaties kunt kiezen.

De bestuurdersplaats is zeer comfortabel en ergonomisch ingedeeld, zodat u altijd meteen aan de slag kunt.

Er zijn diverse breedtes en profielen verkrijgbaar, met naar keuze 2- of 4-wielaandrijving, voor uiteenlopende specialistische toepassingen.

De machines zijn zeer wendbaar en hebben een uitstekende draaicirkel.

De cabine en semi-platform opstap bieden een onbelemmerd zicht bij werk met een voorlader.

De krachtige motor met hoog koppel, transmissie met laag vermogensverlies, hydrauliek en aftakas zijn perfect op elkaar afgestemd, voor de hoogste prestaties en economie in het veld.

Alle modellen zijn ontworpen met het oog op eenvoudig onderhoud en gebruik.

Dankzij de hoge bouwkwiteit blijft de inruilwaarde hoog. Dus als u een keer wilt overstappen, kunnen de kosten veel lager uitvallen dan bij andere, schijnbaar 'goedkopere' trekkers.

De AGCO Parts en Massey Ferguson dealer ondersteuningsnetwerken zijn uniek in hun soort.



Nieuwe serie voorladers voor de MF 3600 serie

	Model	Type	Hefhoogte	Hefcapaciteit
Standaard 'A' uitvoering	MF 906	Niet-parallel	3,30 m	930 kg
	MF 916	Parallel	3,30 m	1160 kg
'Flex' uitvoering	MF 905	Niet-parallel	3,00 m	830 kg
	MF 915	Parallel	3,00 m	1190 kg

De MF 3600 serie en voorladers met maximale productiviteit



Wanneer u een Massey Ferguson trekker met voorlader gebruikt, maakt u het dagelijkse werk een heel stuk gemakkelijker.

Wij gaan altijd voor de hoogste kwaliteit, dus leveren we steeds de beste voorladers voor onze machines. De nieuwe serie parallelle en niet-parallelle voorladers is speciaal voor deze serie trekkers ontworpen en ze zijn de 'enige echte'. Door het totale ontwerp, de efficiënte functionaliteit en slimme details van deze machines haalt u altijd het beste uit uw werkdag.

De voorladers bieden meer voordelen dan enige andere serie. Ze zijn eenvoudig, effectief en plezierig in het gebruik en daardoor is het eindresultaat maximale productie en tevredenheid.





Sterke voorladers: **modern, eenvoudig, functioneel**

Onze trekker-voorlader combinatie werkt in harmonie en integreert het modernste ontwerp met sterkte en betrouwbaarheid.



Totaal zicht

Een onbelemmerd zicht op het werktuig bij uiteenlopende werkzaamheden.

De ruime cabine en lage dwarsbalk van de voorlader garanderen altijd een onbelemmerd zicht vanaf de bestuurdersstoel, zodat het werken met een voorlader plezierig is.

Alle leidingen en slangen zijn veilig binnen de laadarm ondergebracht, om schade aan de hydrauliek te voorkomen en voor een maximaal zicht.

Alle draaipennen zijn uitermate sterk en hebben grote afmetingen, zijn verzinkt en kunnen worden gesmeerd. Een penblokkering zorgt ervoor dat de pen niet gaat meedraaien.

Snel en eenvoudig aan en af te koppelen.



Geen gereedschap nodig bij aan- of afkoppelen van de voorlader, zodat dit maar weinig tijd kost.



Voor snel afkoppelen zet u het werktuig op de grond, u laat de parkeersteunen zakken, maakt de pennen los en koppelt de hydraulische en elektrische verbindingen tussen voorlader en trekker af.

- 01. Parkeersteunen laten zakken.
- 02. Pennen losmaken.
- 03. Elektrische aansluitingen afkoppelen.
- 04. Hydraulische aansluitingen afkoppelen.



Opties voor de voorladers: **we leveren meer**



Instelbare indicator
De indicator geeft voor de bestuurder de positie van het werktuig aan. Hij is eenvoudig verstelbaar en kan bijvoorbeeld aangeven wanneer de bak of palletvorken evenwijdig met de grond is/zijn.



Automatische werktuigvergrendeling met Autoplus
Deze slimme veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat het aankoppelen van het werktuig altijd precies en correct plaatsvindt. De SafeLock functie verzekert dat de borgpennen van het werktuig altijd in de juiste positie vergrendeld zijn.



De werktuigdrager
Vormt een betrouwbare koppeling tussen de voorlader met euroaansluiting en het werktuig, voor een veilig gebruik van de voorlader in elke situatie.



De bediening van de voorlader is eenvoudig met praktische bedieningselementen in de cabine



01. Functies van de mechanische joystick:
• Heffen
• Zakken
• Kiepen
• Storten
02. De positie van de hendel kan worden aangepast voor comfortabele bediening.
03. De joystick kan ook worden vastgezet.



Er is ook een reeks accessoires voor voorladers verkrijgbaar. Neem contact op met uw Massey Ferguson dealer voor meer informatie.

De MF 3600 serie: **eenvoudig onderhoud en totale gemoedsrust**



“Eigenaar zijn van een Massey Ferguson trekker is nog nooit zo eenvoudig geweest.”

Snel en eenvoudig routine onderhoud
Uw nieuwe MF 3600 serie trekker is dus zojuist afgeleverd. Wat nu?

U zult al snel aangenaam verrast zijn door de lage bedrijfskosten, lange intervallen tussen servicebeurten en de omvang en efficiëntie van het AGCO onderdelen- en servicenetwerk.

De manier waarop de motor en belangrijkste componenten zijn ontworpen en geplaatst vergemakkelijkt de bereikbaarheid voor routine onderhoud. De perioden tussen het vervangen van olie en vervangen van filters zijn verlengd. Eigenaar zijn een Massey Ferguson trekker is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Zekerheid voor de levensduur van de machine

U bent verzekerd van preventief onderhoud met behulp van de modernste technieken en professioneel opgeleide monteurs. Met hun jarenlange ervaring zorgen zij ervoor dat uw machine met optimale prestaties blijft werken. Dit alles wordt uitgevoerd volgens een strikt onderhoudsschema opgesteld door Massey Ferguson.

Met preventief onderhoud behoudt uw trekker zijn uitstekende productiviteit gedurende de totale levensduur. Het belangrijkste aspect van dit pakket is dat u nooit voor onverwachte extra kosten komt te staan.

Door middel van preventieve service en onderhoud kunt u de kosten van het onderhoud van uw machine reduceren, zodat de kosten op de lange termijn lager zijn en een productieve toekomst van uw bedrijf gewaarborgd is.

Voor u op maat gemaakt

Uw dealer stelt het serviceplan op en kan dit voor u op maat maken.

Wanneer u kiest voor een serviceplan bent u niet alleen verzekerd van totale gemoedsrust voor uzelf en uw bedrijf, maar ook een hogere restwaarde van uw machine, complete dealerhistorie en overal originele AGCO onderdelen.

Voor meer informatie over het service- en uitgebreide garantieverzekeringsplan kunt u contact opnemen met uw Massey Ferguson dealer.



AGCO klantenservice... lokale service van het wereldmerk

Massey Ferguson is een echt wereldmerk met machines in alle delen van de wereld, van de revolutionaire "kleine grijze Ferguson" trekkers tot en met de nieuwste high-tech trekkers en maaidorsers. Hebt u zich ooit afgevraagd hoe wij de beste onderdelen en service kunnen blijven leveren voor zo veel machines en technieken over de hele wereld?

Achter elke Massey Ferguson machine staat de ijzersterke aftersales support van de klantenservice van AGCO.

Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat elke machine – oud of nieuw – ter plaatse volledige ondersteuning krijgt en voor elke eigenaar van een Massey Ferguson:

- De beste service van de bedrijfstak
- Lage eigendomskosten
- Een betrouwbare en duurzame machine
- Minimale stilstand van de machine
- Hoge inruilwaarde

Modernste warehousing en logistiek van AGCO Parts

Natuurlijk wordt elke Massey Ferguson dealer volledig ondersteund door de AGCO Customer Support organisatie, die een marktleidende onderdelenservice biedt via de modernste warehousing en logistiek van AGCO Parts Met een uitstekende service, levering de volgende dag en voorraad voor alle Massey Ferguson machines – zelfs die van meer dan 10 jaar oud – leveren wij uitsluitend originele onderdelen en garanderen wij dat die altijd direct correct worden gemonteerd.

De juiste aftersales oplossing voor machines van elke leeftijd

Ongeacht de leeftijd van uw Massey Ferguson machine biedt AGCO Customer Support altijd de juiste aftersales oplossing die u tijd en geld bespaart. De juiste, betaalbare en betrouwbare service- en onderhoudsoplossing voor elke situatie.

Praktische ondersteuning waar u die nodig hebt

AGCO vindt het van groot belang dat de beste service aan onze Massey Ferguson dealers wordt geleverd en dit gaat verder dan de uitstekende service- en onderhoudsoplossingen en levering van onderdelen:

- Training door experts en specialistische uitrusting
- Geavanceerde diagnosetechnieken
- Informatietechnieken voor communicatie van de nieuwste onderdelen- en service-informatie
- Zeer deskundige technische ondersteuningsgroepen

Bij de aftersales support van AGCO Customer Support gaat het niet alleen om het leveren van een filter of olie verversen. Het gaat om de beste oplossing voor elke specifieke klant, inclusief de beste onderdelen en service.

		MF 3625	MF 3635		MF 3640	MF 3645	MF 3650	MF 3660	
		A	F	A	F	F	A	F	F
Engine prestaties									
Max. vermogen	⚡ ISO pk (kW)	69 (51)	69 (51)	80 (59)	80 (59)	84 (63)	92 (68)	94 (70)	102 (76)
Koppel	Nm	276	276	315	315	360	360	390	405
Motor									
Watergekoeld, direct	merk	AGCO SISU POWER							
Motor type		33DTA	33DTA	33DTA	33DTA	33CTA	33DTA	33CTA	33CTA
Inspuitsysteem		Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Common Rail	Mechanisch	Common Rail	Common Rail
Luchttoevoer		Turbo/Intercooled							
Cilinderinhoud/aantal cilinders	liter	3.3/ 3	3.3/ 3	3.3/ 3	3.3/ 3	3.3/ 3	3.3/ 3	3.3	3.3/ 3
Uitlaat, horizontaal links		○	●	○	●	●	○	●	●
Uitlaat, verticaal		●	○	●	○	○	●	○	○
Luchtfilter met dubbel droog element		●	●	●	●	●	●	●	●
Transmissie									
12V/12A mechanische omkeer, mechanische splitter (30 km/h)	2WD	●	●	●	●	●	●	●	●
	4WD	○	●	○	●	●	○	●	●
24F/24R mechanische shuttle (40 km/h)	4WD	●	○	●	○	○	●	○	○
24/24, mechanische omkeer met SpeedShift (40 km/h)	4WD	○	○	○	○	○	○	○	○
24/12, PowerShuttle en SpeedShift (40 km/h)	4WD	○	○	○	○	○	○	○	○

Aftakassen

Bediening en regeling		Onafhankelijk, elektrohydraulisch in-/uitschakelen. Mechanisch toerental veranderen							
Aftakastoerental bij motor tpm									
540 tpm bij 1938 motortoeren		● (semi-platf.)	● (semi-platf.)	● (semi-platf.)	● (semi-platf.)	● (semi-platf.)	● (semi-platf.)	● (semi-platf.)	● (semi-platf.)
540/540E tpm bij 1938/1648 motortoeren	(Cabine) (SP/FS)	● (Cabine) ○ (semi-platf.)	● (Cabine) ○ (semi-platf.)	● (Cabine) ○ (semi-platf.)	● (Cabine) ○ (semi-platf.)	● (Cabine) ○ (semi-platf.)	● (Cabine) ○ (semi-platf.)	● (Cabine) ○ (semi-platf.)	● (Cabine) ○ (semi-platf.)
540/1000 tpm bij 1938/1962 motortoeren		○	○	○	○	○	○	○	○
Rijsnelheidsafhankelijke aftakas		○	○	○	○	○	○	○	○

Hefinrichting en hydrauliek

3-puntsophanging		Topstang sensor. Cat. I/II ophanging met vaste kogels (haken als optie)							
Bediening hefinrichting		Mechanisch met trekkracht-, positie- en daalsnelheidregeling							
Elektronische bediening van hefinrichting (ELC)		-	○	-	○	○	-	○	○
Max. oliestroom bij 2200 tpm	litre/min ●	48	48	62	48	62	62	62	62
	litre/min ○	62	62	-	62	-	-	-	-
Max. druk	bar	190	190	190	190	190	190	190	190
Nivellering, mechanisch/hydraulisch		●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○
Maximum hefcapaciteit uiteinde trekstangen	kg ●	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Buitenwerkende hydrauliek

Regelventielen (achter)	●	2 (Cabine) 1 (Semi-platf.)	2	2 (cabine) 1 (semi-platf.)	2	2	2 (cabine) / 1 (semi-platf.)	2	2
	○	3	3	3	3	3	3	3	3
Regelventielen (midden montage)	○	2	2	2	2	2	2	2	2
Uitgang en vrije retour rechtsvoor	○	2	2/4	2	2/4	2/4	2	2/4	2/4
Aansluitingen linksvoor	○	-	2	-	2	2	-	2	2

● = Standaard
○ = Optioneel
⚡ = Niet van toepassing/
leverbaar
⚡ = ISO TR 14396

Technische gegevens:
Wij hebben ons uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie zo accuraat en recent mogelijk is.
Er kunnen echter onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglatingen in voorkomen en technische specificaties kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Derhalve dient u vóór elke aankoop te informeren naar de juiste specificatie bij uw Massey Ferguson dealer of – distributeur.

		MF 3625		MF 3635		MF 3640	MF 3645	MF 3650	MF 3660
		A	F	A	F	F	A	F	F
Besturing									
Hydrostatisch		●	●	●	●	●	●	●	●
Telescopische stuurkolom		-	○	-	○	○	-	○	○
Telescopische en kantelbare stuurkolom - cabine/semi-platform		●/○	-	●/○	-	-	●/○	-	-
Remmen									
Type/bediening		Natte-schijvenremmen, hydraulisch bediend							
Parkeerrem		Mechanisch, onafhankelijk van bedrijfsremmen. Met hendel bediend							
Hydraulische aanhangerremmen		○	○	○	○	○	○	○	○
Wielen en banden (er is een breed assortiment wielen en banden verkrijgbaar; informeer bij uw dealer)									
Voor (standaard)	2WD mm	7.50-16	6.50-16	7.50-16	6.50-16	6.50-16	7.50-16	6.50-16	6.50-16
Achter		16.9R30	320/85R28	16.9R30	320/85R28	320/85R28	16.9R30	320/85R28	320/85R28
Voor (standaard)	4WD mm	11.2R24	7.50R20	11.2R24	7.50R20	7.50R20	11.2R24	7.50R20	7.50R20
Achter		16.9R30	13.6R28	16.9R30	13.6R28	13.6R28	16.9R30	13.6R28	13.6R28
Spoorbreedteverstelling (met 'standaard' wielen en banden)									
Voor	2WD mm	1435-2068	1195-1364	1435-2068	1195-1364	1195-1364	1435-2068	1195-1364	1195-1364
Achter		1504-1904	1142-1646	1504-1904	1142-1646	1142-1646	1504-1904	1142-1646	1142-1646
Voor	4WD mm	1310-1938	1199-1427	1310-1938	1199-1427	1199-1427	1310-1938	1199-1427	1199-1427
Achter		1504-1904	1224-1624	1504-1904	1224-1624	1224-1624	1504-1904	1224-1624	1224-1624

Bestuurdersplaats

Cabine modellen		
Tot de basisuitrusting behoren o.a.:	A modellen	Op rubbers gemonteerde cabine met vlakke vloer, analoog/digitaal instrumentenpaneel, getint glas, te openen achter 3/4 en achterruiten, verwarming, instelbare met textiel beklede geveerde stoel met armsteunen, wis/was voor, ruitenwisser achter, 2 regelventielen, 2 werkclampen voor en 2 achter, antenne en luidsprekers.
	F modellen	Op rubbers gemonteerde cabine, analoog/digitaal instrumentenpaneel, getint glas, te openen achterruit, verwarming, instelbare met textiel beklede geveerde stoel met gordel, wis/was voorruit, 2 regelventielen, 2 werkclampen voor en 2 achter, antenne en luidsprekers.
Tot de optionele uitrusting behoren o.a.:	A modellen	Horizontale uitlaat, instructeursstoel, airconditioning, te openen voorruit, luchtgeveerde stoel met armsteunen, 2 in het midden gemonteerde werkclampen, zwaailamp, frontgewichten, voorspatborden (meedraaiend op 4WD modellen), achterspatbord verbreders, diverse trekhaken/wagenkoppelingen.
	F modellen	Airconditioning, luchtgeveerde stoel, 2 in het midden gemonteerde frontwerkclampen, zwaailamp, voorspatborden, spatbordverbreders achter, diverse trekhaken/wagenkoppelingen, ruitenwisser achter.

Semi-platform/opstap modellen

Tot de basisuitrusting behoren o.a.:	A modellen	Horizontale zij-uitlaat, instelbare met vinyl beklede geveerde stoel met gordel, 1 regelventiel, 1 werkclamp achter, neerklapbare rolbeugel met 2 stijlen.
	F modellen	Instelbare met vinyl beklede geveerde stoel met gordel, 1 werkclamp achter, neerklapbare rolbeugel met 2 stijlen.
Tot de optionele uitrusting behoren o.a.:	A modellen	Instelbare met vinyl beklede luchtgeveerde stoel met gordel, telescopische en kantelbare stuurkolom, 2 in het midden gemonteerde werkclampen voor.
	F modellen	Met vinyl beklede luchtgeveerde stoel met gordel.

Gewichten en afmetingen (*bij benadering, afhankelijk van banden)

Gewicht (4WD)									
Cabine	kg	3260	2975	3260	2975	2975	3260	2975	2975
Semi-platform	kg	2830	2760	2830	2760	2760	2830	2760	2760
Lengte - incl. gewichtenframe/ trekstangen	mm	3741	3984	3741	3984	3984	3741	3984	3984
Breedte, minimum (4WD)*	mm	1650	1450	1650	1450	1450	1650	1450	1450
Breedte, maximum (4WD)*	mm	2350	2076	2350	2076	2076	2350	2076	2076
Hoogte over cabine*	mm	2510	2300	2510	2300	2300	2510	2300	2300
Bodemvrijheid - onder 4WD vooras*	mm	390	350	390	350	350	390	350	350
Wielbasis	m	2080	2150	2080	2150	2150	2080	2150	2150
Draaicirkel (buitenste straal, zonder remmen) - 4WD*	m	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

Inhoud brandstoftank

Cabine/semi-platform	liter	110/83	-	110/83	-	-	110/83	-	-
Cabine en opstap	liter	-	64	-	64	64	-	64	64

MF 3600 op een rijtje

Hier volgen enkele van de speciale kenmerken van de MF 3600 serie trekkers waardoor deze in de multi-toepassingen en specialistische sector de superieure keuze zijn.

- 01 De MF 3600 serie trekkers zijn bijzonder veelzijdig en verkrijgbaar in vijf verschillende model specificaties - van 69 t/m 102 pk - inzetbaar in uiteenlopende toepassingen zoals specialistische gewassen, openbaar groen en waterschappen.
- 02 De nieuwe 'F' uitvoering is smaller dan de standaard versie en speciaal bedoeld voor gebruik in boom- en wijngaarden, in en rond lage gebouwen en overal waar de ruimte beperkt is. Uitstekende wendbaarheid maakt keren aan het einde van de rij in één draai mogelijk, dankzij het unieke SuperTurn systeem.
- 03 Krachtige motoren uit de befaamde AGCO SISU POWER fabriek combineren hoge prestaties, hoog koppel en hoge productiviteit met laag geluidsniveau, lage emissies en economisch brandstofgebruik.
- 04 Keuze van de versnellingsbak die het best bij u past, zoals de nieuwe generatie 24x12 PowerShuttle in combinatie met de beproefde SpeedShift.
- 05 Uitstekende hydrauliek en diverse aftakas specificaties, o.a. rijsnelheidsafhankelijk en economy; ongekeerde flexibiliteit voor de gebruiker.
- 06 De ruime en uitstekend ontworpen cabine betekent een nieuw niveau van comfort en toegankelijkheid voor deze klasse trekkers, met alle instrumenten en bedieningsorganen goed doordacht geplaatst en comfortabel te bedienen.
- 07 De MF 3600 serie trekkers hebben de exclusieve Comfort Control functie, waarmee de bestuurder de 'agressiviteit' van de PowerShuttle kan instellen, zodat die precies past bij het onderhanden werk.
- 08 Dit alles ondersteund door het wereldwijde aftersales netwerk van Massey Ferguson, met uitstekend getrainde medewerkers die klaar staan om uw investering jaar-in-jaar-uit in perfecte conditie te houden.



Postbus 113, 7200 AC Zutphen
(0575) 591911, 6 (0575) 516758
<http://www.mechatrac.nl>
email: info@mechatrac.nl

www.masseyferguson.nl



MASSEY FERGUSON is een wereldwijde merknaam van AGCO Corporation.
© AGCO Limited. 2012 | Dutch/15001/0412/5m



MASSEY FERGUSON