

19,5-46  
pk

# MF1500

Een uitgebreide serie trekkers voor landbouw en groenverzorging,  
voor agrarische en commerciële toepassingen



VISIE INNOVATIE LEIDERSCHAP KWALITEIT BETROUWBAARHEID ONDERSTEUNING TROTS BETROKKENHEID



MASSEY FERGUSON

# Wilt u hoge prestaties van een compacte trekker?

Als het antwoord ja is en u een trekker wenst die compact is en er hard tegenaan kan, hebben wij de oplossing voor u.

Of het nu gaat om een klein of groot agrarisch bedrijf, hoveniers- of loonbedrijf - u hebt hoge prestaties en een krachtige, betrouwbare trekker nodig.

De compact trekkers zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, van ploegen tot en met zaaien, laden en transport, en zijn gebouwd volgens dezelfde hoge standaarden als de grotere trekkers van Massey Ferguson

De serie kent vele voorbeelden van ergonomisch ontwerp en aandacht voor details waardoor Massey Ferguson zijn positie als wereldleidende fabrikant van trekkers heeft gehandhaafd.

De zes modellen van 19,5 t/m 46 pk zijn alle uitgerust met een eenvoudig te bedienen transmissie. Doordat er diverse 4WD modellen met aftakasopties verkrijgbaar zijn, zijn deze trekkers de ideale keuze voor kleinere agrarische en andere bedrijven.

De MF1500 trekkers zijn ontwikkeld en gebouwd om veel vergelijkbare taken uit te voeren waarvoor hun grote broers op grotere bedrijven worden gebruikt.

De ongeëvenaarde agrarische geschiedenis van MF is duidelijk te zien in deze veelzijdige en solide machines.

De trekkers van de MF1500 serie werken efficiënt in nauwe ruimten, lage gebouwen en moeilijk toegankelijke plaatsen. Ze voelen zich even goed thuis op het veld met een werktuig als op de weg tijdens transport, of bij het maaien van een golfbaan met de nodige zorg en precisie.

Massey Ferguson heeft veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het ontwikkelen en bouwen van deze trekkers volgens de hoogste kwaliteitsnormen, om de klant maximale efficiëntie, betrouwbaarheid en comfort te leveren.

Totale gemoedsrust is ook verzekerd, doordat de MF 1500 serie wordt ondersteund door ons dealernetwerk, dat een uitstekende aftersales service levert.



# Een echte compact trekker die past bij uw bedrijf

MF1520A



Zeer geschikt voor kleinere agrarische bedrijven die een compacte en veelzijdige trekker nodig hebben.

Ook geschikt voor bijv. maneges en gemeentediensten, die een solide en eenvoudig te gebruiken machine voor de dagelijkse taken nodig hebben.

- **Vermogen 19,5 pk**
- Capaciteit brandstoftank 28 liter
- Mechanische versnellingsbak - 8 versnellingen vooruit /8 versnellingen achteruit
- Mechanische aftakas
- In het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel
- Regelventiel aan de achterkant
- Ruime, comfortabele bestuurdersplaats met praktische bedieningsorganen

MF1525H



De MF1525H wordt al door veel gemeentebedrijven, maneges en recreatiebedrijven met succes ingezet en heeft zijn kwaliteiten bewezen op het gebied van landgoedbeheer en groenverzorging. Zeer geschikt voor gebruik op golfbanen, rond openbare voorzieningen en op campings, alsmede landgoederen.

- **Vermogen 25 pk**
- Capaciteit brandstoftank 28 liter
- Hydrostatische transmissie
- Midden-aftakas standaard
- Onafhankelijke aftakas
- Achter bevestigde, klappbare rolbeugel
- Twee regelventielen aan de achterkant
- Ruime, comfortabele bestuurdersplaats met praktische bedieningsorganen
- Maaidekken verkrijgbaar

MF1529



De MF1529 is een zeer veelzijdige trekker, perfect voor precisiewerk op kleinere, specialistische tuinbouwbedrijven.

- **Vermogen 28 pk**
- Capaciteit brandstoftank 35 liter
- Mechanische versnellingsbak - 8 versnellingen vooruit/8 versnellingen achteruit
- Onafhankelijke aftakas
- In het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel
- Regelventiel aan de achterkant
- Comfortabel en eenvoudig te bedienen
- Praktische bedieningsorganen en ruime bestuurdersplaats
- Trekkraftregeling standaard



- Zeer geschikt voor groenverzorging



- Zeer geschikt voor landbouw

MF1532



MF1540



MF1547



Een uitstekende keuze voor professionals in groenverzorging en landbouw. De MF1532 is uitstekend in te zetten in de groenverzorging, maar ook als specialistische landbouwtrekker.

- **Vermogen 32 pk**
- Capaciteit brandstoftank 35 liter
- Keuze uit mechanische transmissie (8 vooruit/8 achteruit) of hydrostatisch met 3 groepen (H)
- Onafhankelijke aftakas
- Midden-aftakas standaard op 'H' versie
- Achter of in het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel verkrijgbaar
- Regelventiel aan de achterkant
- Twee regenventielen op 'H' versie
- Eenvoudig te bedienen en comfortabel rijden met praktische bedieningsorganen en ruime bestuurdersplaats

Betrouwbaar, solide werkpaard  
De MF1540 biedt u het complete pakket, met keuzemogelijkheden in transmissies en krachtige motoren, zodat u met een kleine trekker de hoogste prestaties bereikt.

- **Vermogen 38 pk**
- Capaciteit brandstoftank 40 liter
- Keuze uit drie transmissies: mechanisch, hydrostatisch of DynaQPS
- Onafhankelijke aftakas
- Midden-aftakas standaard op 'H' versie
- Achter of in het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel
- Regelventiel aan de achterkant
- Comfortabel en eenvoudig te bedienen
- In de fabriek gemonteerde cabines verkrijgbaar

Alles wat u van een compact trekker verwacht, plus de voordelen van een krachtige motor, optionele cabine en verschillende transmissies voor diverse toepassingen.

- **Vermogen 46 pk**
- Capaciteit brandstoftank 50 liter
- Keuze uit drie transmissies: mechanisch, hydrostatisch of DynaQPS
- Midden-aftakas standaard op 'H' versie
- Onafhankelijke aftakas
- Achter of in het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel
- Regelventiel aan de achterkant
- Praktische bedieningsorganen en ruime bestuurdersplaats
- In de fabriek gemonteerde cabines verkrijgbaar

De MF 1500 modellen op een rij

Model	Vermogen, pk	Motor	Cilinderinhoud	Transmissie	Verkrijgbaar met cabine	Hefcapaciteit
MF 1520	19,5	3-cil	1293 cc	Mechanisch (8Vx8A)		600Kg
MF 1525	25,0	3-cil	1498 cc	Hydrostatisch (3 groepen)		600Kg
MF 1529	28,0	3-cil	1498 cc	Mechanisch (8Vx8A)	●	1100Kg
MF 1532	32,0	3-cil	1498 cc	Hydrostatisch (3 groepen) of Mechanisch (8Vx8A)	●	1100Kg
MF 1540	38,0	3-cil./ turbo	1498 cc	Mechanisch (12Vx12A) Dyna-QPS (12Vx12A) of Hydrostatisch (3 groepen)	●	1270Kg
MF 1547	46,0	4-cil.	2197 cc	Mechanisch (12Vx12A) of Dyna-QPS (12Vx12A) of Hydrostatisch (3 groepen)	●	1580Kg

## Agrarische toepassingen

Dezelfde hoge prestaties in een compact trekker. De MF1500 serie biedt u de ultieme productiviteit op een kleinere schaal. De veelzijdige inzetmogelijkheden, keuze uit verschillende transmissies, uitstekende draaicirkel, grote bodemvrijheid en brandstofzuinige motoren zijn enkele van de vele voortreffelijke eigenschappen die dag in dag uit een maximale productie verzekeren.





MASSEY FERGUSON

1547

# De ideale, compacte trekker

De MF1500 serie heeft een reeks kenmerken, specificaties en capaciteiten die deze trekkers zeer geschikt maken voor gebruik als compacte landbouwtrekker op kleinere akkerbouw- en veeteeltbedrijven, alsmede voor loonbedrijven.

De krachtige motor, soepele transmissie, maximaal productieve hydrauliek en uitstekende hefcapaciteit zijn gecombineerd in een veelzijdige en sterke machine die precies aan uw eisen voldoet.

**De serie bestaat uit vijf modellen\* van 19,5 t/m 46 pk met krachtige, brandstofzuinige motor.**

- De juiste rijsnelheid voor elke toepassing
- Uitstekende keuzes in transmissie, zoals 8Vx8A, 12Vx12A mechanisch, 12Vx12A DynaQPS
- Onafhankelijke 540/1000 tpm aftakas achter verkrijgbaar
- Cat. I driepuntheffinrichting met standaard positieregeling
- Uitstekende hydrauliekoliestroom, geschikt voor een reeks van toepassingen
- Hefcapaciteit 600/1100/1270/1580 kg
- In/uit te schakelen 4-wielaandrijving
- Differentieelslot achter
- Natte-schijvenremmen
- In het midden gemonteerde, naar voren te klappen rolbeugel; lage neerklappositie geeft betere toegankelijkheid en voorkomt gewasschade
- Trekkraftregeling en topstangsensor, voor accurate regeling van ploeg- of werktuigdiepte
- Regelventielen – voor aanhanger kippen en bediening van buitenwerkende hydrauliekcilinders
- Soft-start functie van onafhankelijke aftakas voor rustig aangrijpen bij lasten met hoge hoog aanloopkoppel

\*Kenmerken kunnen per model verschillen. Zie Technische gegevens voor meer details.









## Groenverzorging toepassingen

Ook op gazonbanden is de MF1500 serie een hardwerkende en serieuze machine. De MF 1500 trekkers zijn ontwikkeld voor de hoogste prestaties, ongeacht het uit te voeren werk. Elk model heeft een robuust chassis, brandstofzuinige motor en solide, soepel reagerende transmissie.



# De ideale compact trekker voor de groenverzorging

De MF1500 serie biedt een reeks van keuzemogelijkheden, kenmerken en capaciteiten speciaal voor hoveniersbedrijven en groenverzorging. De trekkers zijn de perfecte keuze voor de groenverzorging. Ze zorgen niet alleen dat u het werk op betrouwbare en efficiënte wijze kunt uitvoeren, maar ook dat uw bedrijf een professionele indruk maakt.

De krachtige motor, soepele transmissie, maximaal productieve hydrauliek en uitstekende hefcapaciteit zijn gecombineerd in een veelzijdige en sterke machine die precies aan uw eisen voldoet.

## U hebt de keuze uit vier modellen\* van 25 t/m 46 pk met krachtige, brandstofzuinige motor

- Solide en zeer efficiënte hydrostatische transmissie met drie groepen
- Midden-aftakas standaard op alle 'H' modellen Schakelaar op het dashboard voor eenvoudige bediening
- Onafhankelijke 540/1000 tpm aftakas achter (MF1532, 1540 en 1547)
- Cat. I driepunshenrichting met positieregeling en uitstekende hefcapaciteit van 600/1100/1270/1580 kg
- In/uit te schakelen 4-wielaandrijving en differentieelslot achter, plus nattschijvenremmen
- In het midden gemonteerde, naar voren te klappen rolbeugel; de lage neerklappositie geeft betere toegankelijkheid en voorkomt gewasschade
- Trekkraftregeling op sommige modellen verkrijgbaar
  - Topstangensensor voor accurate regeling van ploeg- of werktuigdiepte
- Regelventielen – voor aanhanger kippen en bediening van buitenwerkende hydrauliekcilinders
- Soft-start functie van onafhankelijke aftakas voor rustig aangrijpen bij lasten met hoog aanloopkoppel

\*Kenmerken kunnen per model verschillen.  
Zie Technische gegevens voor meer details.





# Gebouwd voor comfort en efficiëntie

De MF1500 serie combineert een moderne bestuurdersplaats met ergonomisch geplaatste bedieningsorganen en een volledig instelbare rijpositie – alles wat de bestuurder nodig heeft voor een veilige en productieve werkdag.


## Alles comfortabel onder controle

Het ruime bestuurdersplatform heeft een semi-vlakke vloer en is vanaf beide zijden uitstekend toegankelijk.

Dankzij de volledig instelbare stoel kan de bestuurder de perfecte rijpositie instellen voor maximaal comfort achter het stuur.

De belangrijkste bedieningsorganen zijn gemakkelijk te bedienen en goed bereikbaar. Het instrumentenpaneel geeft een duidelijk en compleet overzicht van alle informatie die de bestuurder nodig heeft om de trekker veilig en efficiënt te bedienen. Hendels en schakelaars met kleurcodering, waarschuwinglampjes en meters zijn eenvoudig afleesbaar en begrijpelijk, zodat de bestuurder de machine in één oogopslag volledig onder controle heeft.

Stuurbekrachtiging is standaard op alle modellen, voor moeiteloos manoeuvreren.



Bij de DynaQPS transmissieoptie wordt een uitgebreid analoog/digitaal instrumentenpaneel gemonteerd, dat duidelijke informatie over aftakas, rijsnelheid, geselecteerde groep en versnelling weergeeft. Vanaf de bestuurdersplaats is het zicht rondom uitstekend, dankzij de slanke motorkap en horizontale uitlaat. Alle modellen zijn voorzien van verlichting voor de openbare weg, zodat het werk indien nodig bij duisternis kan worden afgemaakt.

#### **Betrouwbare, economische motoren**

De MF1500 modellen worden aangedreven door een zuinige 3- of 4-cilinder motor. De koppelkarakteristieken zijn speciaal bedoeld voor optimale productiviteit en eenvoudig gebruik.

Alles is gemakkelijk bereikbaar voor service en onderhoud, dankzij de opklapbare motorkap uit één stuk en de afneembare zijpanelen.

Alle trekkers in de serie zijn uitgerust met in/uit schakelbare 4-wielaandrijving ten behoeve van betere tractie en manoeuvreerbaarheid.

#### **Compleet uitgeruste 3-puntshefinrichting**

De hefinrichting met hoge hefcapaciteit tot max. 1580 kg behoort tot de standaard uitrusting van alle MF1500 modellen, zodat er ruim voldoende vermogen voor diverse toepassingen is.

#### **Veelzijdige hydrauliek**

Het uitstekende hydraulische systeem levert de benodigde oliestroom en -druk om uiteenlopende werktuigen efficiënt aan te drijven.

#### **Midden- en achteraftakas**

Om een groot aantal verschillende werktuigen te kunnen gebruiken, zijn alle MF1500 trekkers uitgerust met een mechanische of onafhankelijke achteraftakas. Een middenaftakas is standaard op alle modellen met hydrostatische transmissie en als optie

verkrijgbaar op trekkers met mechanische of DynaQPS transmissie. De aftakas achter is zeer eenvoudig te gebruiken en heeft een toerental van 540 of 540/1000 tpm.


De middenaftakas heeft een toerental van max. 2000 tpm, zodat hij zeer geschikt is voor gebruik van een maaidek voor maaierwerk van hoge kwaliteit.

Bij de onafhankelijke aftakas zorgt de soft-start functie ervoor dat de aftakas rustig aangrijpt bij lasten met hoog aanloopkoppel, of sneller bij lichtere lasten, om de trekker en het werktuig te ontzien.


De ongeëvenaarde bouwkwaliteit en techniek verzekeren dat deze betrouwbare trekkers jarenlang meegaan. Naast de zeer uitgebreide standaard uitrusting is voor alle modellen een groot aantal optionele accessoires verkrijgbaar, om in de vele en gevarieerde behoeften van de specialistische gebruiker te voorzien.



05



06



07



08

Lage bedrijfskosten, eenvoudig onderhoud en hoge inruilwaarde behoren alle tot het Massey Ferguson pakket. Informeer bij uw dealer om te zien hoe de MF 1500 serie in uw bedrijf past.

- 01** Hefinrichting en trekhaak gemakkelijk bereikbaar voor instelling
- 02** Comfortabele, ruime en goed toegankelijke cabine
- 03** Versnellingen met kleurcodering op mechanische versnellingsbak voor snelle, gemakkelijke bediening
- 04** Bedieningsorganen van hefinrichting en hydrauliek binnen handbereik
- 05** Voor-/achteruit omkeerhendel
- 06** Praktisch geplaatste speedshift knoppen van DynaQPS transmissie
- 07 en 08** Eenvoudig en snel toegang voor dagelijks onderhoud

# Klantenservice

## AGCO klantenservice...lokale service van een wereldmerk

Massey Ferguson is een echt wereldmerk met machines in alle delen van de wereld, van de revolutionaire "kleine grijze Ferguson" trekkers tot en met de nieuwste high-tech trekkers en maaidorsers. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe wij de beste onderdelen en service kunnen blijven leveren voor zo veel machines en technieken over de hele wereld?

Achter elke Massey Ferguson machine staat de ijzersterke aftersales support van de klantenservice van AGCO.

Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat elke machine – oud of nieuw – ter plaatse volledige ondersteuning krijgt en voor elke eigenaar van een Massey Ferguson:

- De beste service van de bedrijfstak
- Lage gebruikskosten
- Een betrouwbare en duurzame machine
- Minimale stilstand van de machine
- Een hoge inruilwaarde

### Modernste opslag en logistiek van AGCO Parts

Natuurlijk wordt elke Massey Ferguson dealer volledig ondersteund door de AGCO Customer Support organisatie, die een marktleidende onderdelenservice biedt via de hypermoderne magazijntechniek en logistiek van AGCO Parts. Met een uitstekende service, levering de volgende dag en voorraad voor alle Massey Ferguson machines – zelfs die van meer dan 10 jaar oud – leveren wij uitsluitend originele onderdelen en garanderen wij dat die altijd direct correct worden gemonteerd.

**De juiste aftersales oplossing voor machines van elke leeftijd**  
Ongeacht de leeftijd van uw

Massey Ferguson machine biedt AGCO Customer Support altijd de juiste aftersales oplossing die u tijd en geld bespaart. De juiste, betaalbare en betrouwbare service- en onderhoudsoplossing voor elke situatie.

### Praktische ondersteuning waar u die nodig hebt

AGCO vindt het van groot belang dat de beste service aan onze Massey Ferguson dealers wordt geleverd en dit gaat verder dan de uitstekende service- en onderhoudsoplossingen en levering van onderdelen:

- Training door experts en specialistische uitrusting
- Geavanceerde diagnostie technieken
- Informatietechnieken voor communicatie van de nieuwste onderdelen- en service-informatie
- Hoog gekwalificeerde technische ondersteuning

Bij de aftersales support van AGCO Customer Support gaat het niet alleen om het leveren van een filter of olie verversen. Het gaat om de beste oplossing voor elke specifieke klant, inclusief de beste onderdelen en service.

### Een economische toekomst voor uw bedrijf

Op het onverwachte voorbereid zijn is een goede zakelijke houding en als het om machines gaat, is complete gemoedsrust onbetaalbaar. Bescherm uw bedrijfsmiddelen met een service onderhoudsplan en het uitgebreide garantieplan.

Het service en het uitgebreide garantieplan\* is een compleet pakket, gericht op totale bescherming van uw trekker, o.a. routine onderhoud, reparatiedekking en volledige AGCO fabrieksgarantie. Dit

complete pakket dekt belangrijke componenten, zoals:

- Motor en transmissie
- Hydrauliek
- Aftakas
- Besturing
- Elektronica
- Cabine en bedieningsorganen
- Assen

### Zekerheid voor de levensduur van de machine

U bent verzekerd van preventief onderhoud met behulp van de modernste technieken en professioneel opgeleide monteurs. Met hun jarenlange ervaring zorgen zij ervoor dat uw machine met optimale prestaties blijft werken.

Dit alles wordt uitgevoerd volgens een strikt onderhoudsschema opgesteld door Massey Ferguson.

Met preventief onderhoud behoudt uw trekker zijn uitstekende productiviteit gedurende de totale levensduur. Het belangrijkste aspect van dit pakket is dat u nooit voor onverwachte extra kosten komt te staan.

Door middel van preventieve service en onderhoud kunt u de kosten van het onderhoud van uw machine reduceren, zodat de kosten op de lange termijn lager zijn en een productieve toekomst van uw bedrijf gewaarborgd is.

### Voor u op maat gemaakt

Wanneer u kiest voor een serviceplan bent u niet alleen verzekerd van totale gemoedsrust voor uzelf en uw bedrijf, maar ook een hogere restwaarde van uw machine, complete dealerhistorie en overal originele AGCO onderdelen.

\* Informeer bij uw Massey Ferguson dealer naar de mogelijkheden. Onderhouds- en garantieverzekeringen kunnen per land en regio variëren.





Motor		MF 1520	MF 1525	MF 1529
Vermogen bij 2500 tpm	pk (kW)	19,5 (14,3)	25 (18,2)	28 (20,9)
Aantal cilinders/inhoud	aantal/cc	3/1293	3/1498	3/1498
Capaciteit brandstoftank	liter	28	28	35

#### Type transmissie

		● Mechanisch	● Hydrostatisch	● Mechanisch
--	--	--------------	-----------------	--------------

#### Aftakassen

Inschakeling		Schuiftandwiel	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Toerentallen achteraftakas	tpm	540	540	540/1000
Middenaftakas		○	●	○

#### Wielen en banden

'Standaard' landbouwbanden	Voor	6.00-12	6.00-12	6.00-14
	Achter	9.5-16	9.5-16	9.5-22
'Standaard' gazonbanden	Voor	24x8.50-12	24x8.50-12	24x8.50-12
	Achter	315/75D15	315/75D15	315/80D16

#### Achteras

Differentieelslot - pedaal rechts		●	–	●
Differentieelslot - pedaal links		–	●	–
Differentieelslot - hendel rechts		–	–	–
Remmen, inwendig, natte schijven		●	●	●
3-punts hefinrichting, cat. I		●	●	●
Trekkrachtregeling		–	–	●
Hefcapaciteit	kg	600	600	1100
Capaciteit hydrauliekpomp	liter/min	20	20,8	30,8
Regelventielen		1	2	1
Rolbeugel, naar voren te klappen		●	–	●
Rolbeugel, naar achteren te klappen		–	●	–

#### Gewichten en afmetingen

Gewicht	kg	840	850	1240
Totale lengte/hoogte/breedte	mm	2865/2010/1100	2935/2420/1100	3125/2450/1180
Wielbasis	mm	1560	1560	1695
Min. bodemvrijheid	mm	245	275	240

#### Overig

Cabine optie				○
Verwarming en ventilatie				○
Airconditioning		–	–	–
Opklapbare motorkap, stuurbevestiging, verkeersverlichting		●	●	●

- = Standaard
- = Optie
- = Niet van toepassing/niet verkrijgbaar

Motor		MF 1532	MF 1540	MF 1547
Vermogen bij 2600 tpm	pk (kW)	32 (24,2)	38 (28,0)	46 (33,8)
Aantal cilinders/inhoud	aantal/cc	3/1498	3 (Turbo)/1498	4/2197
Capaciteit brandstoftank	liter	35	40	50
<b>Type transmissie</b>				
		<input type="radio"/> Mechanisch <input type="radio"/> Hydrostatisch	<input type="radio"/> Mechanisch <input type="radio"/> Hydrostatisch <input type="radio"/> DynaQPS	<input type="radio"/> Mechanisch <input type="radio"/> Hydrostatisch <input type="radio"/> DynaQPS
<b>Aftakassen</b>				
Inschakeling		Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Toerentallen achteraftakas	tpm	540/1000	540/1000	540/1000
Middenaftakas		○/●'H'	○/●'H'	○/●'H'
<b>Wielen en banden</b>				
'Standaard' landbouwbanden	Voor	6.00-14	8.00-16	9.50-16
	Achter	9.5-22	13.6-24	13.6-28
'Standaard' gazonbanden	Voor	24x8.50-12	212/80D15	212/80D15
	Achter	315/80D16	355/80D20	355/80D20
<b>Achteras</b>				
Differentieelslot - pedaal rechts		●	●	●
Differentieelslot - pedaal links		-	● op 'H' versie	● op 'H' versie
Differentieelslot - hendel rechts		● op 'H' versie	-	-
Remmen, inwendig, natte schijven		●	●	●
3-punts hefinrichting, cat. I		●	●	●
Trekkrachtregeling	op 'H' en Dyna QPS versies	-	○	○
	op 'A' versie	●	●	●
Hefcapaciteit	kg	1100	1270	1580
Capaciteit hydrauliekpomp	liter/min	32,1	34,4	43,8
Regelventielen		2 standaard op 'H' versie 1 standaard op 'AG' versie	2 standaard op 'H' en DynaQPS versie 1 standaard op 'AG' versie	2 standaard op 'H' en DynaQPS versie 1 standaard op 'AG' versie
Rolbeugel, naar voren te klappen	op 'A' versie	●	●	●
Rolbeugel, naar achteren te klappen		● op 'H' versie DynaQPS versie	● op 'H' versie DynaQPS versie	● op 'H' versie DynaQPS versie
<b>Gewichten en afmetingen</b>				
Gewicht	kg	1245	1450	1640
Totale lengte/hoogte/breedte	mm	3125/2450/1180	3145/2230/1450	3415/2385/1535
Wielbasis	mm	1695	1770	1900
Min. bodemvrijheid	mm	240	370	350
<b>Overig</b>				
Cabine optie		○	○ niet verkrijgbaar op 'A' versie met mechanische transmissie	○ niet verkrijgbaar op 'A' versie met mechanische transmissie
Verwarming en ventilatie		○	○	○
Airconditioning		-	-	●
Opklapbare motorkap, stuurbevestiging, verkeersverlichting		●	●	●

- = Standaard
- = Optie
- = Niet van toepassing/niet verkrijgbaar

# Kenmerken MF1500

Hieronder vindt u een samenvatting van de uitstekende kenmerken van de MF1500 serie, die hun positie in het agrarische en groenvoorziening segment nog verder verstevigen.

- 01** Krachtige en zuinige motoren – vermogen van 19,5 t/m 46 pk.
- 02** Verkrijgbaar met verschillende transmissies\*: mechanisch, hydrostatisch en DynaQPS.
- 03** Trekkrachtregeling en topstangsensor voor accurate regeling van ploeg- of werktuigdiepte.
- 04** In/uit te schakelen 4-wielaandrijving met differentieelslot achter.
- 05** Onafhankelijke achteraftakas op alle modellen behalve MF1520. Extra middenaftakas standaard op hydrostatische modellen.
- 06** In het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel, of rolbeugel achter – lage neerklappositie geeft betere toegankelijkheid en voorkomt gewasschade.
- 07** Alle modellen hebben 4-wielaandrijving en diverse hydrauliek en aftakas opties.
- 08** Lage bedrijfskosten, eenvoudig onderhoud en hoge inruilwaarde.
- 09** Ruime, in de fabriek gemonteerde cabines, of cabines van ander merk (verkrijgbaar op sommige modellen) voor gebruik in elk seizoen.
- 10** Alle modellen uitgerust met verkeersverlichting volgens de voorschriften.
- 11** Comfortabele bestuurdersplaats met eenvoudig te bedienen bedieningsorganen.
- 12** De MF1500 heeft zijn kunnen al bewezen als perfecte partner op bijvoorbeeld specialistische agrarische bedrijven, landgoederen en golfbanen.



**MechaTrac B.V.**

Postbus 113, 7200 AC Zutphen

☎ (0575) 591911, 📠 (0575) 516758

<http://www.mechatrac.nl>

email: [info@mechatrac.nl](mailto:info@mechatrac.nl)

[www.masseyferguson.nl](http://www.masseyferguson.nl)



**MASSEY FERGUSON** is een wereldwijde merknaam van AGCO.  
© AGCO Limited. 2011 | Dutch/14998/0811/5m



**MASSEY FERGUSON**